



## En collaboration avec :

Agence régionale de santé  
(ARS) Grand Est, Médecins  
libéraux, SAMU Centre 15,  
SOS médecins, médecins  
urgentistes, réanimateurs,  
laboratoires de biologie médi-  
cale hospitaliers et de ville,  
Sociétés savantes d'infectio-  
logie, de réanimation et de  
médecine d'urgence



CNR Virus des infections respira-



## Résumé

### Qu'est-ce qui est déjà connu de la situation en Grand Est ?

Le Grand Est a connu une première vague ayant culminé en semaine 13-2020 (23-29 mars) avec 4 116 passages aux urgences et 1 494 consultations SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 et en semaine 14-2020 (30 mars-05 avril) avec 3 777 nouvelles hospitalisations, dont 648 en réanimation et soins intensifs (pour un capacitaire de 471 lits de réanimation en situation normale). Depuis la fin octobre, la région fait face à une seconde vague avec un pic de 25 329 nouvelles infections à SARS-CoV-2 en semaine 44-2020 (26 octobre-01 novembre) et 1 605 nouvelles hospitalisations (dont 223 en réanimation et soins intensifs) en semaine 46-2020.

Sur les 4 premières semaines du deuxième confinement, la région a connu une forte décline du nombre hebdomadaire des nouvelles infections, ainsi que du nombre des formes sévères nécessitant une hospitalisation. En semaine 49-2020 (date de l'allègement du confinement avec la réouverture des commerces non essentiels et l'accroissement du rayon et du temps de déplacement autorisé), tous les indicateurs stagnaient et dessinaient une phase plateau à un niveau élevé, avant de repartir à la hausse à partir de la semaine 50-2020. Après une diminution sur quelques semaines, alors que tous les départements du Grand Est sont soumis à un couvre-feu élargi à 18h00 depuis plus de deux mois, la circulation virale s'est stabilisée. Néanmoins, le nombre de cas sévères de Covid-19 est élevé dans la région, et la pression reste forte sur le système de soins.

### Qu'est-ce qui est nouveau dans ce Point pour la région ?

#### Nouvelles infections au SARS-CoV-2


En semaine 10-2021, le nombre de nouveaux cas continue d'augmenter (11 730 nouveaux cas contre 10 332 en semaine 09-2021). Le nombre de personnes testées augmente aussi (207 192 personnes en semaine 09-2021 contre 178 397 en semaine 09-2021). Le taux d'incidence est toujours en augmentation (212,8 nouveaux cas / 100 000 habitants contre 187,5 en semaine 09-2021) et reste en-dessous du taux d'incidence national (252,5 nouveaux cas / 100 000 habitants). Le taux de positivité est lui stable sur les 3 dernières semaines (5,7 % contre 5,8 % en semaine 09-2021).

La situation épidémiologique demeure préoccupante en semaine 10-2021, avec une circulation virale largement supérieure au seuil de circulation active du virus (fixé à 50 nouveaux cas / 100 000 habitants) et une tendance à l'augmentation. La circulation virale reste élevée dans toutes les classes d'âge et varie de 104 / 100 000 chez les 0-9 ans à 300 / 100 000 chez les 20-29 ans. Près des deux tiers (65 %) des nouveaux cas testés en semaine 09-2021 ont moins de 50 ans (31 % ont entre 20 et 39 ans) et sont donc *a priori* peu exposés au risque de forme grave.

En semaine 10-2021, la circulation virale augmente dans tous les départements de la région : les Ardennes (192 cas / 100 000 habitants), l'Aube (348 cas / 100 000 habitants), la Marne (221 cas / 100 000 habitants), la Haute-Marne (151 cas / 100 000 habitants), la Meurthe-et-Moselle (221 cas / 100 000 habitants), la Meuse (214 cas / 100 000 habitants), la Moselle (268 cas / 100 000 habitants), le Bas-Rhin (199 cas / 100 000 habitants), le Haut-Rhin (134 cas / 100 000 habitants) et les Vosges (163 cas / 100 000 habitants). La situation est toujours particulièrement préoccupante dans l'Aube, où le taux d'incidence augmente encore fortement et reste le plus élevé de la région.

## En collaboration avec :

Agence régionale de santé  
(ARS) Grand Est, Médecins  
libéraux, SAMU Centre 15,  
SOS médecins, médecins  
urgentistes, réanimateurs,  
laboratoires de biologie médi-  
cale hospitaliers et de ville,  
Sociétés savantes d'infectio-  
logie, de réanimation et de  
médecine d'urgence



CNR Virus des infections respira-



## Variants émergents du SARS-CoV-2

En semaine 10-21, sur les 13 663 tests de première intention positifs (tests RT-PCR et antigéniques) domiciliés dans la région, 65 % (soit 8 902) sont associés à un test de criblage enregistré dans SIDEP. Parmi ces tests positifs criblés, 56 % correspondent à une suspicion de variant **20I/501Y.V1 (UK)** dit « britannique » (en hausse par rapport à la semaine précédente avec 52 %) et 17 % correspondent à une suspicion de variants **20H/501Y.V2 (ZA)** dit « sud africain » ou **20J/501Y.V3 (BR)** dit « brésilien » (stable par rapport à la semaine précédente avec 17 % également).

La région Grand Est continue de se singulariser par rapport au niveau national avec une circulation moins intense du variant **20I/501Y.V1 (UK)** et en revanche une circulation beaucoup plus importante des variants **20H/501Y.V2 (ZA)** et **20J/501Y.V3 (BR)**.

Les suspicions de variant **20I/501Y.V1 (UK)** sont majoritaires dans 6 départements, et en particulier dans l'Aube (85 % des tests RT-PCR de criblage) et la Marne (71 % des tests RT-PCR de criblage). Tous les départements ont des circulations de ce variant au-dessus de 40 %.

La circulation des suspicions de variants **20H/501Y.V2 (ZA)** et **20J/501Y.V3 (BR)** est également hétérogène selon les départements, allant de 3 % dans l'Aube à 38 % en Moselle. Les départements de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse affichent une proportion supérieure à 15 %.

## Formes graves de la Covid-19

Cette circulation virale importante continue d'entraîner un nombre élevé de formes graves nécessitant une hospitalisation, ce qui maintient une pression soutenue sur le système de soins régional, ainsi que de décès en établissement de santé.

Le nombre de consultations pour suspicion de Covid-19 des cinq associations SOS Médecins de la région est relativement stable par rapport à la semaine dernière (239 consultations en semaine 10-2021 contre 209 en semaine 09-2021), représentant ainsi 5 % des consultations.

Le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 dans les structures d'urgence est stable (640 passages en semaine 09-2021 et en semaine 10-2021) et représente 3,2 % de la part d'activité des services d'urgence.

Le nombre de nouvelles hospitalisations (n=821) est relativement stable par rapport à la semaine précédente (n=800, soit +2,63 %). Le nombre de nouvelles admissions en réanimation et soins intensifs pour Covid-19 (n=178) est quant à lui en hausse (n=143 en semaine 09-2021, soit une augmentation de 24 %). Le nombre de décès liés à la Covid-19 dans les établissements de santé (n=181) est stable par rapport à la semaine précédente (n=185 en semaine 09-2021).

## Surveillance dans les établissements sociaux et médico-sociaux

Au sein des établissements sociaux et médico-sociaux, 10 125 cas confirmés de Covid-19 ont été signalés parmi les résidents et 5 111 parmi le personnel depuis le 1er septembre. Les établissements médicalisés pour personnes âgées sont les plus affectés par la pandémie et représentent 80 % (8 110) de ces cas chez les résidents et 79 % (4 047) chez le personnel. Depuis le 1er septembre 2020, 1 456 résidents d'établissements médicalisés et non médicalisés pour personnes âgées sont décédés, dont 903 (62 %) résidents d'Ehpad décédés au sein de leur établissement d'hébergement.

## Progression de la vaccination contre la COVID-19


Au 16 mars 2021, 505 437 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 portant la couverture vaccinale 1 dose à 9,2 %. Parmi elles, 201 078 ont reçu 2 doses en région Grand Est.

# Surveillance virologique


Les objectifs de la surveillance virologique basée sur les laboratoires sont de suivre l'évolution des taux de positivité des tests dans le temps par région ou département, ainsi que le nombre de patients positifs pour le SARS-CoV-2 rapporté à la population (taux d'incidence). Des données sont consolidées dans le temps. Ces indicateurs permettent, associés aux autres indicateurs, de suivre la dynamique de l'épidémie.

Jusque mi-mai, la surveillance virologique s'appuyait sur les données non exhaustives transmises à Santé publique France par le réseau 3 labo (Cerba, Eurofins-Biomnis, Inovie) et par les laboratoires hospitaliers. Désormais, elle s'appuie sur le système **SI-DEP (système d'information de dépistage)**, opérationnel depuis le 13 mai 2020 et dont la montée en charge a été progressive. Ce nouveau système de surveillance vise au suivi exhaustif de l'ensemble des patients testés en France dans les laboratoires de ville et dans les laboratoires hospitaliers. Actuellement, les données transmises concernent les tests RT-PCR et les tests antigéniques réalisés.

**Figure 1. Nombre hebdomadaire de nouveaux cas de Covid-19 et taux de positivité (nombre de nouveaux cas / 100 personnes testées), Grand Est au 17 mars 2021 (source SI-DEP)**




**Figure 2. Taux hebdomadaire d'incidence (nombre de nouveaux cas / 100 000 habitants) de Covid-19, Grand Est au 17 mars 2021 (source SI-DEP)**




**Figure 3. Nombre hebdomadaire de nouveaux cas de Covid-19 et taux d'incidence depuis la semaine 36-20 par département, Grand Est au 17 mars 2021 (source SI-DEP)**


## Ardennes




## Aube



## Marne



## Haute - Marne




■ Nombre de nouveaux cas

—●— Taux d'incidence (nouveaux cas/100 000 habitants)


# Surveillance virologique

Figure 3. Nombre hebdomadaire de nouveaux cas de Covid-19 et taux d'incidence depuis la semaine 36-2020 par département, Grand Est au 17 mars 2021 (suite) (source SI-DEP)


## Meurthe-et-Moselle




## Meuse




## Moselle




## Bas-Rhin



## Haut-Rhin




## Vosges



■ Nombre de nouveaux cas


—●— Taux d'incidence (nouveaux cas/100 000 habitants)

**Figure 4. Distribution (%) des nouveaux cas de Covid-19 par classe d'âge (nombre de nouveaux cas de la classe d'âge / 100 nouveaux cas tous âges confondus) en semaine 10-2021, Grand Est, au 17 mars 2021 (source SI-DEP)**



*Note de lecture : En semaine 10-21, 5,3 % des nouveaux cas domiciliés dans le Grand Est sont âgés de 0-9 ans.*


**Figure 5. Taux d'incidence pour COVID-19 par classe d'âge (nombre de nouveaux cas de la classe d'âge / 100 000 habitants de la classe d'âge) en semaine 10-2021, Grand Est, au 17 mars 2021 (source SI-DEP)**



*Note de lecture : En semaine 10-21, le taux d'incidence chez les 0-9 ans est de 104 nouveaux cas pour 100 000 enfants de 0-9 ans.*

## Surveillance virologique

Figure 6. Taux de dépistage (nombre de personnes testées / 100 000 habitants de la classe d'âge) pour COVID-19 par classe d'âge en semaine 10-2021, Grand Est, au 17 mars 2021 (source SI-DEP)



Note de lecture : En semaine 10-21, le taux de dépistage chez les 0-9 ans est de 2 741 enfants testés pour 100 000 enfants de 0-9 ans.

Figure 7A. Proportion (%) de suspicions de variant d'intérêt 20I/501Y.V1 (UK) parmi les tests de criblage positifs par département, Région Grand Est sur la période du 8 au 14 mars (Source : Sidep, données extraites en date du 17/03/21).






Figure 7B. Proportion (%) de suspicions de variant d'intérêt 20H/501Y.V2 (ZA) ou 20J/501Y.V3 (BR) parmi les tests de criblage positifs par département, Région Grand Est sur la période du 8 au 14 mars (Source : Sidep, données extraites en date du 17/03/21).



## Consultations en médecine de ville pour suspicion de COVID-19 :

Source : SOS Médecins, au 16/03/2021


**Figure 8. Nombre hebdomadaire de consultations SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 et part d'activité COVID-19 dans l'activité totale des associations, Grand Est.**




Source : SOS Médecins, au 16/03/2021

**Figure 9. Nombre hebdomadaire de consultations SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 et part d'activité COVID-19 dans l'activité totale des associations SOS Médecins, par département, Grand Est.**


### SOS Médecins - Troyes




### SOS Médecins - Reims




### SOS Médecins - Meurthe-et-Moselle



### SOS Médecins - Strasbourg



### SOS Médecins - Mulhouse



■ Nombre de consultations pour Covid-19 (tous âges)  
 — % de l'activité Covid-19 dans l'activité totale

# Surveillance en établissements sociaux et médico-sociaux


Source : établissements sociaux et médico-sociaux déclarant au moins un cas confirmé ou possible de Covid-19 au 15/03/2021

**Tableau 1. Nombre cumulé de cas déclarés<sup>(1)</sup> de Covid-19 en établissements sociaux et médico-sociaux selon le département de l'établissement depuis le 1er septembre 2020. Grand Est.**

Département	Etablissements médicalisés et non médicalisés pour personnes âgées			Autres établissements médico-sociaux		
	Nombre de signalements	Nombre de cas confirmés chez les résidents	Nombre de cas confirmés chez le personnel	Nombre de signalements	Nombre de cas confirmés chez les résidents	Nombre de cas confirmés chez le personnel
08	28	428	152	23	46	39
10	65	811	371	62	342	117
51	65	635	693	42	153	84
52	27	620	274	27	120	56
54	86	806	437	129	266	158
55	34	408	173	54	149	111
57	126	1782	657	69	218	177
67	104	1004	491	47	248	140
68	79	863	363	58	132	83
88	47	990	475	14	104	60
Grand Est	661	8347	4086	525	1778	1025

<sup>1</sup> Cas confirmé COVID-19 : toute personne, symptomatique ou non, avec un prélèvement confirmant l'infection par le SARS-CoV-2 parmi les résidents ou les membres de personnel d'un EMS

**Figure 10. Nombre hebdomadaire de signalements d'épisode en ESMS avec au moins un cas (possible ou confirmé) de COVID-19, par semaine de début des cas, du 1er septembre 2020 au 15 mars 2021, en France.**






## Passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 :


Source : OSCOUR®, au 16/03/2021

Figure 11. Nombre hebdomadaire et taux de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19, Grand Est.



Source : OSCOUR®, au 16/03/2021

Figure 12. Nombre hebdomadaire et taux de passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 par département, Grand Est.




# Surveillance en milieu hospitalier (suite)

## Passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 (suite) :

Source : OSCOUR®, au 16/03/2021

Figure 12. (suite) Nombre hebdomadaire et taux de passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 par département. Grand Est.




# Surveillance en milieu hospitalier (suite)


## Hospitalisations, hospitalisations en réanimation

Source : Établissements de santé déclarant des cas confirmés de Covid-19 au 16/03/2021

Figure 13. Nombres hebdomadaires de personnes nouvellement hospitalisées pour COVID-19 et de nouvelles admissions en soins critiques (réanimation, soins intensifs et surveillance continue), Grand Est.



**Nouvelles admissions en soins critiques (réanimation, soins intensifs et surveillance continue)**




**Au 16/03/2021 :**

- 2 306 personnes hospitalisées pour Covid-19 dans la région Grand Est
- Dont 359 actuellement en soins critiques (réanimation, soins intensifs et surveillance continue) soit 76 % des lits de réanimation et soins intensifs habituels (471 lits) occupés par des patients Covid-19)

## Mortalité liée à la Covid-19 dans les établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux

Source : Établissements de santé déclarant des cas confirmés de Covid-19 au 16/03/2021

Figure 14 Nombre de personnes décédées de Covid-19 par semaine depuis la semaine S36-2020. Grand Est



### Points clés sur la surveillance de la mortalité liée à la Covid-19 :

- Au 16/03 et depuis le 1<sup>er</sup> septembre : 4 781 patients hospitalisés pour Covid-19 sont décédés dans les établissements de santé de la région.
- Au 15/03 et depuis le 1<sup>er</sup> septembre :
  - 1 456 résidents d'établissements médicalisés et non médicalisés pour personnes âgées sont décédés de la Covid-19 :
    - 903 dans la structure de résidence
    - 553 dans un établissement de santé.

Source : Établissements de santé et établissements sociaux et médico-sociaux déclarant des cas confirmés de Covid-19 au 16/03/2021


Tableau 2. Nombre cumulé de décès parmi les patients hospitalisés pour Covid-19 dans les établissements de santé et nombre de décès Covid-19 parmi les résidents des établissements médicalisés et non médicalisés pour personnes âgées, selon le lieu de décès, depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2020. Grand Est

Département	Nombre de décès parmi les personnes hospitalisées pour Covid-19	Nombre de décès de résidents d'établissements pour personnes âgées		
		Dans l'établissement	À l'hôpital	Au total
08	236	65	18	83
10	182	75	46	121
51	456	69	41	110
52	200	52	49	101
54	600	105	51	156
55	196	51	32	83
57	1085	178	152	330
67	723	59	45	104
68	538	83	60	143
88	424	166	59	225
Grand Est	4640	903	553	1456

## Mortalité toutes causes de décès confondues

Source : Insee au 16/03/2021

Figure 15. Mortalité toutes causes, toutes classes d'âge confondues, jusqu'à la semaine 08-2021, Grand Est



## Vaccination contre la COVID-19


La campagne de vaccination s'accompagne du suivi des nombres de personnes vaccinées ainsi que des couvertures vaccinales. Le système d'information Vaccin Covid, permettant le suivi de la vaccination contre la COVID-19, a été mis en œuvre le 4 janvier 2021. Il est administré par la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) et alimenté par les professionnels de santé réalisant les vaccinations. A compter du 27 janvier 2021, l'estimation des nombres de personnes vaccinées en France contre la COVID-19 est issue de cette source de données. Pendant la période intermédiaire, les données présentées étaient issues des remontés d'informations transmises par les Agences régionales de Santé (ARS) et recueillis quotidiennement auprès des établissements pour personnes âgées (vaccination des résidents et des professionnels des établissements) et des centres de vaccination (vaccination des professionnels de santé). [Une description des indicateurs est disponible sur le site de Santé publique France.](#)

**En semaine 10-2021**, 480 633 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 en région Grand Est depuis le début de la campagne de vaccination (données par date d'injection, données Vaccin Covid Cnam, exploitation Santé publique France), dont 194 748 ont reçu 2 doses.

Au 16 mars 2021 ( semaine 11 incomplète) 505 437 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 dont 201 078 ont reçu 2 doses en région Grand Est.

Source : Données Vaccin Covid, Cnam, exploitation Santé publique France, au 16 mars 2021

**Figure 16. Nombre de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin, ou 2 doses, par semaine, Grand Est**



\* Semaine incomplète, données arrêtées au 16/03/2021

Source : données Vaccin Covid, Cnam, exploitation Santé publique France, au 16 mars 2021

**Tableau 3. Couverture vaccinale (nombre de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin / 100 habitants), par classe d'âge Grand Est**

Classe age	au moins 1 dose		2 doses	
	Nombre de personnes vaccinées	CV (%)	Nombre de personnes vaccinées	CV (%)
18-49 ans	60753	2,9%	19573	0,9%
50-64 ans	121370	10,9%	40211	3,6%
65-74 ans	86917	13,9%	19600	3,1%
75 ans et plus	236303	45,0%	121679	23,2%
Non renseigné	94		15	
<b>Total</b>	<b>505437</b>	<b>9,2%</b>	<b>201078</b>	<b>3,6%</b>

## Vaccination contre la COVID-19

Source : Données Vaccin Covid, Cnam, exploitation Santé publique France, au 16 mars 2021


Figure 17. Couverture vaccinale (Nombre de personne ayant eu au moins une dose de vaccin / 100 habitants) 1 dose et 2 doses par classe d'âge et par département . Grand Est

Département	1 dose		2 doses	
	Nombre de personnes vaccinées	CV (%)	Nombre de personnes vaccinées	CV (%)
8 Ardennes	24449	9,2%	10933	4,1%
10 Aube	27472	8,9%	12839	4,1%
51 Marne	46617	8,3%	17229	3,1%
52 Haute-Marne	12886	7,6%	6419	3,8%
54 Meurthe-et-Moselle	67186	9,2%	23222	3,2%
55 Meuse	13377	7,4%	6567	3,6%
57 Moselle	122110	11,8%	38086	3,7%
67 Bas-Rhin	87363	7,7%	41071	3,6%
68 Haut-Rhin	68701	9,0%	29362	3,8%
88 Vosges	35276	9,8%	15350	4,3%
<b>Grand Est</b>	<b>505437</b>	<b>9,2%</b>	<b>201078</b>	<b>3,6%</b>

En région Grand Est, au 16 mars, il a été estimé que 88,7% des résidents d'EHPAD ou d'USLD avaient au moins reçu une dose (couverture vaccinale 1 dose) et à 69% avaient reçus 2 doses (couverture vaccinale 2 doses). Dans ces services, il a été estimé que 54,6% des personnels avaient reçus au moins un dose et 39 % 2 doses.

Source : Données Vaccin Covid, Cnam, exploitation Santé publique France, au 16 mars 2021

Figure 18. Couverture vaccinale 1 et 2 doses (Nombre de personne ayant eu au moins 1 ou 2 doses de vaccin / 100 habitants) par département parmi les résidents d'EHPAD/USLD




## Mission de Santé publique France

Surveiller, comprendre la dynamique de l'épidémie, anticiper les scénarii, mettre en place des actions pour prévenir et limiter la transmission du virus, mobiliser la réserve sanitaire. En région, coordonner la surveillance, investiguer, analyser les données, apporter l'expertise à l'ARS pour l'aide à la décision.

### Pyramide COVID-19, métropole et outre-mer

Source : Santé publique France, Direction des régions (DiRe)



CépiDc-Inserm : Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès ; Ehpad : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; EMS : Etablissement médico-social ; ESMS : Etablissement social et médico-social ; Insee : Institut national de la statistique et des études économiques ; MONIC : Système d'information de monitoring des clusters ; Oscour® : Organisation de la surveillance coordonnée des urgences ; SI-DEP : Système d'informations de dépistage ; SI-VIC : Système d'information des victimes ; SSR : Services sentinelles de réanimation/soins intensifs

**INFORMATION CORONAVIRUS COVID-19**

**PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES**

- Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique
- Toussier ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
- Se mousser dans un mouchoir à usage unique puis le jeter
- Éviter de se toucher le visage
- Respecter une distance d'au moins un mètre avec les autres
- Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades
- En complément de ces gestes, porter un masque quand la distance d'un mètre ne peut pas être respectée

GOVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 0 800 130 000 (appel gratuit)

**INFORMATION CORONAVIRUS COVID-19**

**QUE FAIRE DÈS LES PREMIERS SIGNES ?**

Si vous avez de la fièvre, de la toux, mal à la gorge, le nez qui coule ou une perte du goût et de l'odorat :

- Consultez rapidement votre médecin pour qu'il décide si vous devez être testé
- En attendant les résultats, restez chez vous et évitez tout contact

GOVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 0 800 130 000 (appel gratuit)

#### Rédacteur en chef

Michel Vernay

#### Equipe de rédaction

Santé publique France Grand Est

Direction des régions (DiRe)

#### En collaboration à Santé publique France avec la

Direction des maladies infectieuses (DMI), la Direction appui, traitements et analyse de données (Data)

#### Contact presse

presse@santepubliquefrance.fr

#### Diffusion Santé publique France

12 rue du Val d'Osne  
94415 Saint-Maurice Cedex  
www.santepubliquefrance.fr

#### Date de publication

18 mars 2021

#### Numéro vert 0 800 130 000

7j/7 24h/24 (appel gratuit)

#### Sites associés :

- [SurSaUD®](#)
- [OSCOUR®](#)
- [SOS Médecins](#)
- [Réseau Sentinelles](#)
- [SI-VIC](#)
- [CépiDC](#)



World Health Organization